



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия в Заиграевском районе**

Ленина ул., д. 44, пгт. Заиграево, 671310
тел.: 8(301-36) 41-5-30; Факс: 8 (301-36) 41-5-30
E-mail: zaig@03.rospotrebnadzor.ru, <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

« 28 » августа 2023 г., 17 час. 00 мин. № 12-3-п
(дата и время составления акта)

671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, д. 44
(место составления акта)

Акт выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 12-3-п от 09.08.2023г. Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ № 03230041000103425222/2023058837 от 15.12.2022 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (реестровый номер функции 313122070) в связи с планом проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 2023г. доведенного до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте в сети интернет по адресу: <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Хантаева Ульяна Дамбаевна – заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе;
- 2) Черных Татьяна Николаевна – специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При

замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- 1) Турушева Елена Васильевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»;
- 2) Игнатенко Ирина Леонидовна- помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»
- 3) Шарапов Чингис Дулгарович -инженер лаборатории ионизирующих и неонизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»
- 4) Авдеева Ирина Викторовна – фельдшер-лаборант лаборатории контроля воздушной среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

экспертные организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», аттестаты аккредитации № RA.RU.516360 от 25.08.2015 г., № RA.RU.710104 от 16.11.2015 г. выданные Федеральной службой по аккредитации;

эксперты: 1. Гольшова Нэлли Павловна- главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»;

2. Гонина Мария Анатольевна – врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЗАИГРАЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» ОГРН 1020300583544
Дата присвоения ОГРН: 14.11.2002, ИНН 0306010126 (чрезвычайно высокий риск)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАИГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, ПЕР. ВЕРХОВСКОЙ, Д. 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЗАИГРАЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с « 14 » августа 2023 г., 10 час. 00 мин.
по « 25 » августа 2023 г., 17 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с решением о приостановлении срока проведения контрольного(надзорного)мероприятия от 25.08.2023 № 12-3-п

с « 25 » августа 2023 г., 17 час. 00 мин.
по « 28 » августа 2023 г., 17 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 05 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов);

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 14 » августа 2023 г., 10 час. 15 мин.

по « 22 » августа 2023 г., 12 час. 50 мин.

по месту: 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАЙГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, ПЕР. ВЕРХОВСКОЙ, Д. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 14.08.2023г., 14.08.2023г., 15.08.2023г., 15.08.2023г., 22.08.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр

с « 14 » августа 2023 г., 10 час. 20 мин.

по « 14 » августа 2023 г., 12 час. 50 мин.

по месту 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАЙГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, ПЕР. ВЕРХОВСКОЙ, Д. 1 по результатам которого составлен: протокол осмотра от 14.08.2023г.

3) опрос

с « 15 » августа 2023 г., 11 час. 00 мин.

по « 15 » августа 2023 г., 11 час. 30 мин.

по 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАЙГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, ПЕР. ВЕРХОВСКОЙ, Д. 1, по результатам которого составлен: протокол опроса от 15.08.2023г.

4) испытание

« 14 » августа 2023 г., 13 час. 30 мин.

по « 28 » августа 2023 г., 15 час. 04 мин.

по месту: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Зайграевском районе», по адресам: 671310, РБ, Зайграевский район, пгт. Зайграево, ул. Ленина, дом №44;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол испытания: № П.14625 от 15.08.2023г., № 03-01/12068-23 от 16.08.2023, № А.П.14760 от 18.08.2023г., № П.14761 от 21.08.2023г., № 03-01-09/01988-01-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01989-01-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01902-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01892-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01891-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01890-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01895-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01988-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01989-23 от 22.08.2023; № 03-01-09/01895-23.В от 22.08.2023; № 03-01-09/01894-23.В от 22.08.2023; № 03-01-09/01894-23 от 22.08.2023; № П.14784 от 23.08.2023г., № 03-01-09/01903-23 от 23.08.2023; № П.14784 от 23.08.2023г., № 03-01-09/01906-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01907-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01909-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01920-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01919-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01922-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01912-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01910-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01958-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01913-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01905-23 от 23.08.2023; № 03-01-09/01897-23 от 24.08.2023; № 03-01-09/01904-23 от 24.08.2023; № П.14762 от 28.08.2023; № 03-01-09/01921-23 от 28.08.2023; № 03-01-09/01899-23 от 28.08.2023.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: - список сотрудников с указанием должностей и личные медицинские книжки персонала;

- Информационное письмо за исходящим номером, заверенное руководителем с указанием следующих сведений: здание типовое (нетиповое), этажность, год введения в эксплуатацию; общая площадь здания, территории участка; ограждение (наличие, целостность, высота ограждения); количество мусоросборников, наличие крышек; наличие функциональных зон на земельном участке (зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона), их площадь и оборудование; системы водоснабжения, отопления, канализации – централизованные (нецентрализованные), вентиляции; режим работы учреждения, наличие регламентированных перерывов, рабочая неделя 5 дней, 6 дней; проектная вместимость учреждения, фактическое количество детей, освещение (искусственное, естественное, люминесцентное, лампы накаливания); характеристика внутренней отделки; наименование и размещение оборудования, наличие умывальников, аптечки; санитарные узлы, размещение, количество предусмотренных по проекту, функционирует фактически для мальчиков, девочек, персонала; услуги питания: пищеблок, работающий на сырье (полуфабрикатах, буфет); гигиеническая оценка производственных, вспомогательных помещений, площади, перечень оборудования, в т.ч. теплового и холодильного; медицинская деятельность, наличие договора с медицинской организацией; состав помещений медицинского блока, площадь, оборудование, в т.ч. наличие холодильного и технологического оборудования, контейнеров для дезинфекции, бактерицидного облучателя; копия должностной инструкции руководителя; список сотрудников с указанием должностей и личные медицинские книжки персонала; копия договора на медицинское обслуживание с медицинской организацией; копия техпаспорта, наличие проекта учреждения.

- программа производственного контроля, утвержденная руководителем.

- информация о соблюдении противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле, групповой ячейке) следующую информацию: ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции, фактически – в ежедневном меню не содержится информации о калорийности порции (**нарушение устранено в ходе проверки**);

2. В нарушение п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами., фактически- в складском помещении для хранения овощей отсутствует прибор для контроля влажности (**нарушение устранено в ходе проверки**);

3. В нарушение п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами⁴. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также

отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются, фактически – не представлены ярлыки на овощи (картофель, капуста, морковь) (**нарушение устранено в ходе проверки**);

4. В нарушение 2.7 СП 2.1.3678-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 регламентирующих, что покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений, фактически – в складском помещении для хранения овощей имеются дефекты внутренней отделки стен в виде отслоившейся штукатурки, следов протечек на потолке (**нарушение устранено в ходе проверки**).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол отбора проб (образцов) от 14.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 15.08.2023, 22.08.2023

2) протокол осмотра от 14.08.2023

3) протокол опроса от 15.08.2023

4) протоколы испытаний от 15.08.2023, 16.08.2023, 18.08.2023, 21.08.2023, 22.08.2023г., 23.08.2023г., 24.08.2023г., 28.08.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в
Зайграевском районе
Хантаева У.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия в
Зайграевском районе
Черных Т.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


(подпись)
(подпись)

Черных Татьяна Николаевна – специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе, 8 (30136)4-15-33, zaig@03.rospotrebnadzor.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.